

**Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2000. (V.15.) Kt. számú rendelete
a környezetvédelemről**

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a község lakói életminőségének fenntartása és a környezeti és természeti értékek megóvása érdekében – ismerve a község környezeti és természeti állapotának romló helyzetét – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §. (1) bekezdés c.) pontjára és a 48. §. (1) és az 58. §. (1) bekezdése, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló módosított 1991. évi XX. törvény 85. §. (1) bekezdés c.) d.) e.) pontjában biztosított hatáskörében eljárva a következő rendeletet alkotja.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet célja és hatálya

1. § E rendelet célja, hogy az emberi egészség és környezet megóvása érdekében megállapítsa
 - a levegőtisztaság-védelmi,
 - a föld-és vízvédelmi,
 - a zajvédelmi,
 - a természetvédelmi előírásokat.
 -
2. § (1) E rendelet hatálya kiterjed Jászszentlászló község közigazgatási területén a természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik állandó, vagy ideiglenes jelleggel a község közigazgatási területén tartózkodnak, illetve tevékenységet folytatnak
- (2) E rendelet szabályait kell alkalmazni a levegő tisztaságának védelme érdekében:
 - a mezőgazdasági termelés során keletkezett hulladékok,
 - a háztartási hulladékok,
 - a tarló, az avar és a kerti hulladékok égetése,
 - az allergiát okozó növények tekintetében.
- (3) E rendelet szabályait kell alkalmazni zajvédelemre:
 - a kulturális, szórakoztatóipari,

- üzlet, kereskedelmi egység, panzió,
- sport, sportpálya,
- művelődési intézmény, cirkusz, szabadtéri programok, játéktér üzemeltetése során,

a hirdetésre, reklámozásra, figyelemfelkeltésre és tájékoztatásra használt szabad vagy zárt térben elhelyezett bármilyen a környezetbe zajt kibocsátó berendezések működésére.

(4) E rendelet hatálya nem terjed ki:

- a.) vagyoni védelmi célokat szolgáló intenzív hangjelzéssel üzemelő riasztó berendezésekre,
- b.) arra a zajra, amely a 2. §. (3) bekezdésében meghatározott létesítmények közönségétől származik és amelyre határértéket nem lehet megállapítani (csendháborítás).

II. Fejezet

Fogalom meghatározások

3.§ E rendelet alkalmazásában:

- (1) avar és kerti hulladék: falomb, kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradványok, (továbbiakban kerti hulladék),
- (2) csendes övezet: a rendeltetése miatt fokozott védelmet igénylő (pl. egészségügyi oktatási, művelődési) létesítményt körülvevő terület,
- (3) egyenértékű A-hangnyomásszint: a zajhatás A-súlyozó szűrővel értékelt hangnyomásszintjeinek a megítélési időre vonatkozó effektív értéke,
- (4) egyidejűleg működő, több hangosító berendezés: a védendő létesítmény szempontjából egynél több egyidejűleg működő hangosító berendezés 100 m (tapasztalati érték) távolságon belül,
- (5) hangosító berendezés: bármilyen műszaki berendezés, amely a hallható hangtartományba eső hanghullámokat bocsát ki,
- (6) háztartási, fűtési tevékenység: minden olyan 120 KW alatti egyedi fűtőberendezés üzemeltetése, amely egy, vagy több család mindennapi fűtési igényét szolgálja. Nem minősül háztartási tevékenységnek a távhőszolgáltatás,
- (7) helyi jelentőségű védett természeti terület: határozat vagy helyi rendelet által védetté nyilvánított (kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő) földterület,
- (8) helyi védelem alatt álló természeti érték: határozat, vagy helyi rendelet által védetté nyilvánított (kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő) élő szervezet egyede (fa),
- (9) allergén növények: a rendelet szempontjából azok a növények, amelyet az 1. számú táblázat tartalmaz,
- (10) megítélési idő: a zajterhelést okozó hatás értékelési időtartama. A megítélési idő nappali időszakban a legnagyobb mértékadó A-hangnyomásszintet adó, folyamatos 8 óra, éjszakai időszakban a legnagyobb mértékadó A-hangnyomásszintet adó folyamatos félóra,

- (11) mobil üzemeltetés: a műsorszórás közben a hangosító berendezés változtatja a helyét,
- (12) roncsolt földterület: amelyben a természetes terepszint megváltoztatását eredményező (felső humuszréteg letolása után) földkitermelés történt, vagy jelentős mennyiségű illegális kommunális hulladék elhelyezésére került sor,
- (13) szabadtéri üzemeltetés: műsorszórás szabadtéren, vagy építmény helyiségében, jellemzően nyitott nyílászárók mellett,
- (14) zajkibocsátási határérték (emisszió): a zajforrás által okozott zajnak a mérőfelületen megengedett legnagyobb értéke, melynek a mérőfelület minden pontján teljesülni kell,
- (15) zajterhelés. A védendő helyen megvalósuló egyenértékű A-hangnyomásszint,
- (16) zajterhelési határérték (imisszió): a különböző környezeti zajforrásoktól származó együttes zajterhelés megengedett A-hangnyomásszintje, a mérőfelületen (a védendő létesítmények előtt 2,0 m (MSZ.18150/1-83. imissziós zajjellemzők vizsgálata), valamint a védendő létesítmény belsejében (lakószoba) csukott nyílászárók mellett engedélyezett hangnyomásszint,
- (17) zajvédelmi szempontból fokozottan védett terület: zajterhelés szempontjából az átlagosnál kedvezőbb adottsággal rendelkező terület,
- (18) zárttéri üzemeltetés: műsorszórás valamely építmény zárt helyiségében, jellemzően zárt nyílászárók mellett.

III. Fejezet

Levegőtisztaság – védelem

Mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladékkezelésének, égetésének szabályai

- 4.§ (1) A mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék ártalmatlanításáról elsősorban helyben történő komposztálással, ha ez nem lehetséges, elszállítással kell gondoskodni.
- (2) Mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladékot belterületen égetni tilos.
- (3) Külterületen, ha a mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék más ártalmatlanítására nincs mód, nyílt téren elégethető. Az égetés október 1. és április 30. között lehetséges, ha a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter tűzgyújtási tilalmat erre az időszakra nem rendel el. Hagyományos energiatermelő berendezésben a mezőgazdasági termelés során keletkező növényi hulladék szárítás után az év folyamán folyamatosan elégethető.
- (4) Nyílt téren égetni, csak megfelelően kialakított helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, 9⁰⁰ - 7⁰⁰ óra között, szélcsendes időben lehet.
- (5) Erdő szélétől számított 200 m-en belül, közút szélétől számított 100 m-en belül avart, mezőgazdasági növényi hulladékot nyílt téren égetni tilos.

(6) Az égetendő mezőgazdasági hulladék kommunális illetve ipari eredetű hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve az utóbbiak maradványait, stb.) nem tartalmazhat.

(7) A mezőgazdasági hulladék nyílt téri égetését a környezetvédelmi felügyelőség, állásfoglalása alapján a körjegyző engedélyezi.

Tarlóégetésre vonatkozó szabályok

- 5.§ (1) Tarlóégetést csak engedéllyel lehet végezni. Az engedélyt a körjegyző adja ki.
- (2) A tarlóégetés csak rendkívül indokolt esetben engedélyezhető (járványveszély elhárítása).
- (3) Az engedélyezési eljárás során be kell szerezni a növény egészségügyi hatóság állásfoglalását.
- (4) Tarlóégetés szélcsendes időben az alábbiak betartásával végezhető:
- az égetésre kijelölt tarló területét körül kell szántani,
 - menekülési utat kell biztosítani a területen tartózkodó állatok számára, a területet nem szabad teljesen körben felgyújtani,
 - a tarlóégetés befejezése után, parázs nem maradhat vissza.

Avar és kerti hulladékok ártalmatlanítására vonatkozó szabályok

- 6.§ (1) Avar és kerti hulladék ártalmatlanítása elsősorban komposztálással történhet.
- (2) A község azon részein, ahol az (1) pont szerinti ártalmatlanítás nem oldható meg és égetése is tiltott, az avart és kerti hulladékot kommunális hulladékgyűjtő edénybe kell elhelyezni
- (3) Avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad elégetni, ahol az égetés hőszugárzása a személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.
- (4) Az égetést a reggeli és esti talaj közeli inverzió (levegőréteg hőmérsékleti változásai) miatt 900 és 1700 óra között lehet végezni, szélcsendes időben.
- (5) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható.
- (6) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, és a parázslást meg kell szüntetni.
- (7) Az elégetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (műanyag, gumi, PVC, stb.).

A háztartási fűtési tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó szabályok

- 7.§ A tüzelőanyag egészségre káros égéstermék kibocsátó anyagot – különösen ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket – nem tartalmazhat.

Porképződés megelőzése, és bűzös anyagok kezelésére vonatkozó szabályok

- 8.§ A porképződés megelőzése, csökkentése érdekében:
- (1) A beépítetlen építési telkeket gyommentesen kell tartani.
 - (2) Könnyen kiporzó és lesodródó anyagokat csak zárt rakszelvényű vagy ponyvával ellátott gépjárművön szabad szállítani.
 - (3) Építési munkák során, valamint az úttest felbontásával keletkező földet törmeléket és kiporzó anyagot a porképződés megakadályozására nedvesíteni kell, és azt a munkálatok jellegétől függően, legalább havonta, illetve közterület esetén a közterület-foglalási engedélyben előírt időpontig el kell távolítani a munkavégzés helyszínéről, vagy zárt konténerben kell tárolni.
 - (4) Bűzös anyagot, csak légmentesen záró tartályban szabad szállítani.

Allergiát okozó növények elleni védekezési szabályok

- 9.§ (1) Az ingatlanok gyommentes állapotban tartása a tulajdonos, illetve használó, hasznélvező, bérlő, kezelő kötelessége.
- (2) A rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt, leggyakoribb allergiát, mérgezést okozó gyomnövényeket az ingatlan tulajdonosa, használója, hasznélvezője, bérlője, kezelője köteles eltávolítani
- Az allergiát és mérgezést okozó – melléklet szerinti – növények telepítése tilos.

IV. Fejezet

- 10.§ (1) A természetes felszíni vízfolyásokba és csapadékvízgyűjtő árkokba tisztítatlan szennyvizet, iszapot bevezetni és hulladékot elhelyezni tilos.
- (2) A csapadékvízgyűjtő árkokba a vízfolyását gátolni tilos.
- (3) Tilos az ingatlanok szennyvizét, vagy egy szennyező anyagát (trágyalé, iszap, vegyszer maradék) nyílt csatornába és zárt szennyvízelvezető csatornába, vagy használaton kívüli kútba vezetni.
- (4) Aki olyan tevékenységet folytat, amelyek eredményeként roncsolt földterület keletkezik, annak egyéb jogszabályban és egyedi kötelezésben meghatározott kötelezettségén túl, a roncsolt földterület rendezéséről is gondoskodnia kell.
- (5) Közterületeken a gépkocsi mosás tilos

V. Fejezet

Természetvédelem

- 11.§ Helyi jelentőségű természeti területre, értékre bárki javaslatot tehet. A védetté nyilvánítás előkészítése hivatalból indul meg

VI. Fejezet Zajvédelem

12.§ (1) Csendes övezet kialakítására kijelölt területek: községi park, Óvoda, Általános iskola, Horgásztanya és horgász tavak, Arborétum.

(2) A hangosító (vagy egyes zajkeltő) berendezések üzemeltetési rendjétől függő határértékeket a 2. számú melléklet tartalmazza.

Működéssel kapcsolatos szabályok

13.§ (1) A rendelet hatálya alá tartozó hangosító berendezés működtetése és/vagy élőzene szolgáltatása engedély köteles, a zajkibocsátási határérték kiadására kérelmet kell benyújtani az I. fokú környezetvédelmi hatósághoz, az arra rendszeresített nyomtatványon (3.számú melléklet).

(2) A hangosító berendezések működtetésével és engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatokat a Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Körjegyzője (továbbiakban: körjegyző) látja el.

(3) A kiadott engedélyekről a körjegyző nyilvántartást vezet.

(4) A létesítmény tulajdonosa, üzemeltetője a tevékenységét csak jogerős és végrehajtható engedély birtokában kezdheti meg.

a.) az engedély kérelemhez csatolni kell alkalmi (1-2 nap/hó) üzemeltetés esetén:

- 1 db helyszínrajzot, az üzemelési hely 200 m-es környezetének feltüntetésével,
- a zajos tevékenység 1 hónapra eső napjainak számát, - a tevékenység napi kezdetének és befejezésének időpontját,
- a zajkeltés módját (diszkózene, élőzene, erősítő berendezés teljesítménye),
- a létesítmény környezetében 100 m-en belül üzemeltetett hangosító berendezéssel rendelkező zenés szórakozóhelyet.

b.) Az engedély kérelemhez csatolni kell időszakos (3-6 nap/hó) és rendszeres (7 vagy ennél több nap/hó) üzemeltetés esetén:

- akusztikai szakvéleményt arra vonatkozóan, hogy a hangosító berendezés működése során keltett zajszint nem haladja meg a 2. számú mellékletben feltüntetett zajterhelési határértéket.

(5) Szabadtéri rendezvényeket az iskolák, óvodák 200 m-es környezetében – a zavartalan működés érdekében – az üzemeltetővel előzetesen egyeztetve lehet megtartani.

(6) Új diszkó éjjel-nappal nyitvatartó (nonstop) üzlet üzemeltetéséhez a 200 m-es körzetben az ott lakók előzetes hozzájárulásával (melyet a kérelemhez csatolni kell) adható ki engedély.

Amennyiben az engedély kiadása ellen az érintett lakók 50 %-a + 1 fő írásban tiltakozik, úgy az engedély megadása megtagadható

A rendeletben előírt határértékek betartásának ellenőrzése

14.§ (1) Lakossági panaszok kivizsgálását (a határérték betartását és az üzemelés rendjét) a körjegyző jogosult ellenőrizni.

(2) A lakossági panasz, vagy közérdekű bejelentés esetén az engedélyezett, vagy működő helyhez kötött hangosító berendezés által okozott zajterhelés ellenőrzése érdekében műszeres zajmérés, zajvizsgálat rendelhető el, amelyet a vonatkozó MSZ.18150/183. előírásai szerint kell elvégezni.

(3) Az üzemeltető által vitatott lakossági bejelentés esetén – eredménytelen egyeztetések után – az üzemeltető köteles saját költsége terhére zajvizsgálatot és szakértői véleményt készíteni a hatósági felszólítást követő 30 napon belül.

(4) A hatóság által megrendelt – a határérték betartását ellenőrző – zajvizsgálat költségeit a zajos tevékenység okozója köteles viselni, abban az esetben, ha részéről a határérték túllépés.

(5) Határérték túllépése esetén az üzemeltetőt olyan műszaki, vagy egyéb intézkedésre kell kötelezni, amelyek biztosítják a határérték betartását. Az üzemeltetőnek a zajcsökkentő intézkedések elvégzését követően a határérték betartását zajvizsgálaton alapuló szakvélemény benyújtásával kell igazolni.

Mobil hangosító berendezések működésének szabályai

15.§ (1) Mobil szabadtéri hangosító berendezést legfeljebb havi három alkalommal – alkalmanként 1 nap – lehet üzemeltetni.

(2) A berendezés üzemeltetésének szándékát annak megkezdése előtt, az arra rendszeresített nyomtatványon (4. számú melléklet) legalább 3 munkanappal, be kell jelenteni a körjegyzőnek. A bejelentésnek tartalmaznia kell a működtetés időszakát, útvonalát.

(3) Amennyiben a műsorszórás megkezdéséig a körjegyző nem nyilatkozik, a hozzájárulást megadottnak kell tekinteni.

(4) Pihenő és munkaszüneti napokon mobil szabadtéri műsorszórás a község egész területén csak 10⁰⁰ – 14⁰⁰ óra között folytatható.

(5) A mobil hangosító berendezéssel üzemeltetés során egy adott helyen maximum 5 percig lehet megállni.

Különleges zajkeltéssel kapcsolatos zajvédelmi előírások

16.§ (1) Légi bemutatók, sétarepülések, gépi hajtású járműversenyek, edzések 8⁰⁰ – 22⁰⁰ óra között rendezhetők. Ezen alkalmi rendezvények kizárólag engedély alapján tarthatók

(2) Jelentős zajkibocsátással járó alkalmi rendezvények – szabadtéri koncertek – a 13. § (4) bekezdés a.) pontja szerint megkért engedély alapján 8⁰⁰– 24⁰⁰ óra között tarthatók.

(3) A település számára jelentős szabadtéri rendezvények esetén nem a rendelet 2. számú melléklete szerinti zajhatárérték a mérvadó, hanem egyedi elbírálás alapján kell az engedélyt megadni.

(4) Zajjal járó munkát (pl. betonkeverés, fűnyírás, fűrészelés, stb.) a lakóövezetekben 6⁰⁰ – 21⁰⁰ óra között lehet végezni.

VII. Fejezet
Önkormányzati Környezetvédelmi Alap

17.§ Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap elkülönített önkormányzati pénzalap, melynek fedezetét, forrásait, felhasználást külön önkormányzati rendelet állapítja meg (11/1997. (IX.12.) Kt. rendelet a Környezetvédelmi Alapról).

VIII. Fejezet
A rendelet betartásának ellenőrzése és szabálysértési rendelkezések

18.§ *hat. kiv. h* ⁽¹⁾

A zajvédelmi szabályok megszegésének következménye

19.§ (1) Azon üzemeltető, aki hangosító berendezését engedély nélkül üzemelteti, vagy bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, tevékenységének azonnali beszüntetésére kötelezhető

(2) A hangosító berendezés működtetésénél a határérték betartására irányuló felszólítás utáni túllépés esetén ellenőrző zajmérés alapján a berendezés üzemeltetője a zajvédelem helyi szabályainak megsértése miatt a 12/1990.(V.23.) KTM számú rendelettel módosított 2/1983.(V.25.) OKTM számú rendelkezés mellékletének 1/a. pontja alapján számított zajbírsággal sújtható. A zajbírság évente többször kivethető.

(3) Amennyiben a zajos tevékenység okozója részéről a határérték túllépés megállapítható, köteles a zajvizsgálat költségét is viselni.

(4) Amennyiben a hangosító berendezés üzemeltetője fél éven belül ismételten túllépi a rendeletben előírt határértéket, a polgármester a hangosító berendezés üzemeltetését felfüggesztheti, vagy véglegese megtilthatja.

(5) A zajbírságot az Önkormányzati Környezetvédelmi Alapba kell befizetni.

IX. Fejezet
Záró rendelkezések

20.§ (1) E rendelet a kihirdetés napján lép életbe.

(2) A rendelet kihirdetéséről a Körjegyző köteles gondoskodni.

Jászszentlászló, 2000. május 15.

Papp József s.k.
polgármester

Kovács István s.k.
körjegyző

Záradék: Ezen képviselő-testületi rendelet 2000. május 15-én kihirdetve.

Kovács István s.k.
körjegyző

Módosító rendelet::

(1) 8/2012. (VI.08.) önkormányzati rendelet, 2012. június 1-től kell alkalmazni

ALLERGIÁT ÉS MÉRGEZÉST OKOZÓ NÖVÉNYEK

• Megnevezés Veszélyesség Mérgező mértéke részek

Mérgező növények

Ricinus communis* +++ a növény minden része

Allergiát okozó gyomnövények

Cannabis (kender + pollen

Cheonopodiaceae (libatopfélék) +++++ pollen

Artemisia (üröm) +++++pollen

Ambrosia (parlagfű) +++++ pollen

Rumex (lórum) +++ pollen

*: Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat körlevélben szólította fel az önkormányzatokat Ricinus communis közterületen történő kihelyezésének felszámolására.

7/2000.(V.15.) Kt.számú rendelet 2. számú melléklete

Kulturális, szórakoztatóipari, üdülési, sport és más hasonló létesítmények, továbbá helyi hírközlési, vagy hirdetési célokra alkalmazott hangosító berendezések üzemeltetéséből eredő, a területre vonatkozó zajterhelési határértékek.

1. Rendszeres üzemelés: 7 vagy ennél több nap/hó
2. Időszakos üzemelés: 3-6 nap/hó
3. Alkalmi üzemelés: 1-2 nap/jó

Sorszám	Területi funkció:	Megengedett egyenértékű „A” hangnyomásszintek (dB)					
		Nappal (6-22 h)			Éjjel (22-6h)		
1	Templom, óvoda	45	45	45	-	-	-
2	Arborétum, pihenőpark Horgásztavak, iskola	48	50	52	-	-	-
3	Lakó-és intézményterület Laza beépítéssel	52	55	57	40	40	45

Módosító tényező a nyári szabadtéri műsorokra:

Nappal 6⁰⁰-22⁰⁰ óráig. Éjszaka 22⁰⁰ – 6⁰⁰ óráig + 5 dB – 2 dB

7/2000.(V.15.) Kt. számú rendelet 3. számú melléklete

ZAJKIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉK KÉRELEM

A zaj-és rezgésvédelemről szóló módosított 12/1983. (V.12.) MT számú rendelet 12.§ (1) bekezdése, valamint e rendelet 2. számú melléklete alapján.

Kérelmező

Neve:

Címe:

Szolgáltató létesítmény

Név:

Címe:

Szolgáltató létesítmény

Üzemeltetője:

Címe:

Szolgáltatási létesítmény

Üzemeltetési rendje:.....nap/hó

Nyitvatartási idő:.....-tól.....-ig

Hangosító berendezés(ek) típusa(i):

.....

Teljesítmény adata(i):.....

A szolgáltató létesítményben üzemelő gépi berendezések (pl. hűtőagregát, szellőző, ventilátor, stb.)

Közlekedésből származó zaj:

Áruszállítás:.....t-ás gépjármű.....db/nap

Targonca (típus) db/nap

Helyszínrajz, térképmásolat a létesítmény kb. 200 m-es környezetéről (1:200, 1:500, 1:1000, léptékű).

Jászszenlászló, év hónap

.....

Kérelmező

Időszakos (3-6 nap/hó) és rendszeres (7 vagy ennél több nap/hó) üzemnap esetén akusztikai szakvéleményt kell csatolni a rendelet 13. §. (4) bekezdés b./ pontja szerint.

7/2000. (V.15.) Kt. számú rendelet 4. számú melléklete

**MOBIL SZABADTÉRI HANGOSÍTÓ BERENDEZÉS ÜZEMELTETÉSÉNEK
BEJELENTÉSE**

Kérelmező

Neve:.....

Címe:

Gépjármű tulajdonos

Neve:

Címe:

Üzemeltetési adatok:

Üzemelés* dátuma:

Időpontja:

Útvonala:

Hangosító berendezés típusa:

Teljesítmény adatai:

Jászszentlászló, évhó Nap

.....
kérelmező